

TECHNO BOOTS



Tutku Meslekle Buluşuyor

ÜRÜN KATALOĞU

 www.techno-boots.com



ESSİZ İCS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

Poliüretan iş güvenliği sektöründeki vizyonumuz, genellikle inovasyon, kalite, sürdürülebilirlik ve global liderlik üzerine odaklanmaktadır.

Bu vizyon, hayat kurtaran çözümler sunarak, uluslararası standartlara uygun, erişilebilir ve sürdürülebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

DIŞ TABAN TIPLERİ

TROYA
MODELLERİ



PU/PU
TABANLAR

TROYA
MODELLERİ



PU/PU TABANLAR
KENDİ KENDİNİ TEMİZLER

TROYA
MODELLERİ



PU/TPU
TABANLAR

JOBMASTER
MODELLERİ



PU/TPU
TABANLAR

THERMO
MODELLERİ



PU/PU
TABANLAR

SUPERTHERMO
MODELLERİ



PU/TPU
TABANLAR

DÜNYANIN EN MODERN EN RAHAT ÇİZMELERİ!

Techno Boots çizimleri, poliüretan hammaddesi kullanılarak üretilmiştir. Poliüretan size uzun süreli konfor sağlar.



KIRMIZI BİYE

KOLAY GİYİP ÇIKARMA İÇİN TUTMA KULAKLARI



ORTOPEDİK MOSTRA / KEÇE



ÇELİK BURUN KORUYUCU (İSTEĞE BAĞLI)

ÇELİK ORTA TABAN (İSTEĞE BAĞLI)


TABAN

ELASTOPAN POLİÜRETAN BOTLARIN PVC VE KAÜÇUK BOTLARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDAKİ AVANTAJLARI


- Elastopan poliüretan kalıp malzemesi, botları hafif ve ısı yalıtımlı hale getirir. Ayrıca esneklik ve dayanıklılık da sağlar.
- Elastopan poliüretan köpük, uzun süreli konfor sağlar.
- Elastopan poliüretan köpük, benzersiz bir konfor sunan esnek bir malzemedir.
- Soğuk havalarda veya aşırı sıcaklık değişimlerinde kırılma veya çatlama olmaz.
- Elastopan poliüretan köpük üstün dayanıklılık sunar.




MÜKEMMEL SOĞUK YALITIMI




ESNEKLİK



MAKSİMUM ESNEKLİK



HAFİFLİK



DAYANIKLILIK

TROYA

Bu botlar esnek, yüksek kaliteli poliüretandan üretilmiştir. Üstün tutuş ve ısı yalıtımı sağlayarak ayaklarınızı aşırı sıcaklıklarda kuru, rahat ve korunaklı tutar.

TECHNO
TROYA BOOTS
CE EN ISO 20317:2022 04 ISK CL PD
www.techno-boots.com



KAYMAZ
YÜZEY



SU
GEÇİRMEZ



MAKSİMUM
KONFOR



ENERJİ
EMİCİ



ANTI
STATİK



SOĞUĞA
DAYANIKLI



AYAK
KORUYUCU



YAĞA
DAYANIKLI

TROYA XTREMEGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ



TROYA BOĞAZLI

EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16 BEDENLER

ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

Esnek, hafif ve yumuşak dokunuşlu malzeme; mükemmel standart uyum. Antistatik.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



TROYA ULTRAGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

Antistatik, antibakteriyel iç astar, aşınmaya dayanıklı dış taban.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

TROYA RIGGER XTREMEGRIP

EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16 BEDENLER

ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



TROYA RIGGER ALASKA XTREMEGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

Ekstra sıcaklık için %30 yün, %30 akrilik ve %40 polyesterden yapılmış termal iç astarlı.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

TROYA BOOTIE ULTRAGRIP

EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16 BEDENLER

ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

Antistatik, antibakteriyel iç astar, aşınmaya dayanıklı dış taban.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

SERTİFİKA

05-EN ISO 20347:2022, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022, SR CI FO

MEVCUT RENKLER



DÜNYANIN EN RAHAT ÇİZMELERİNİN AĞIRLIĞI

Ağırlık (+/- 42 numara için) O4 : 1.68 Kg / Çift

Ağırlık (+/- 42 numara için) S4 : 1.76 Kg / Çift

Ağırlık (+/- 42 numara için) S5 : 1.83 Kg / Çift



En kaygan yüzeylerde bile mükemmel tutuş

SR dış taban, her türlü arazide denge ve kavrama sağlar.

Yağlara, katı yağlara, asitlere ve organik çözücülere dayanıklı taban

Çıkarma topuzu ile çizmelerini kolaylıkla çıkar.

Enerji emici topuk

Çelik delinme önleyici orta taban (isteğe bağlı)

Antistatik malzeme

Çelik burun koruyucu (isteğe bağlı)



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR

TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ



DÜNYANIN EN RAHAT ÇİZMELERİNİN AĞIRLIĞI

Ağırlık (+/- 42 numara için) O4 : 1.68 Kg / Çift
Ağırlık (+/- 42 numara için) S4 : 1.76 Kg / Çift
Ağırlık (+/- 42 numara için) S5 : 1.83 Kg / Çift



En iyi kaymazlık değerleri ve daha uzun dayanıklılık için Kırmızı TPU destekli taban deseni / Kırmızı TPU alanı dış taban performansını %10 oranında artırır.

SR dış taban, her türlü arazide denge ve kavrama sağlar.

Yağlara, katı yağlara, asitlere ve organik çözücülere dayanıklı taban

Çıkarma topuzu ile çizmelerini kolaylıkla çıkar.

Enerji emici topuk

Çelik delinme önleyici orta taban (isteğe bağlı)

Antistatik malzeme

Çelik burun koruyucu (isteğe bağlı)



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ



JOBMASTER

Çeşitli sektörlere uygun poliüretan botlar, tarım, süt ürünleri üretimi, gıda işleme, mezbahalar, ticari balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, inşaat, madencilik, petrol ve doğalgaz endüstrisi, genel sanayi, bahçivanlık, avcılık, eğlence aktiviteleri ve soğuk hava depolarında kullanılır.



KAYMAZ
YÜZEY



SU
GEÇİRMEZ




MAKSİMUM
KONFOR



ENERJİ
EMİCİ



ANTI
STATİK



-30° C -22° F
SOĞUĞA
DAYANIKLI



AYAK
KORUYUCU



YAĞA
DAYANIKLI

JOBMASTER XTREMEGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

05-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

SERTİFİKA

MEVCUT RENKLER



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

JOBMASTER RIGGER XTREMEGRIP

EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16 BEDENLER

ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

05-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

SERTİFİKA

MEVCUT RENKLER



JOBMASTER RIGGER ALASKA XTREMEGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -50 °C / -58 °F

04-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

05-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

SERTİFİKA

MEVCUT RENKLER



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

JOBMASTER AYAKKABI

EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16 BEDENLER

ÖZELLİKLER

Dünyanın en konforlu ve çok yönlü, tüm aktiviteler için tamamen su geçirmez iş botları.

En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.

Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).

SR dış taban: Islak zeminlerde bile en iyi güvenlik için güçlü tutuş.

Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.

CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

05-EN ISO 20347:2022+A1:2024, SR CI FO

S4-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

S5-EN ISO 20345:2022+A1:2024, SR CI FO

SERTİFİKA

MEVCUT RENKLER



DÜNYANIN EN RAHAT ÇİZMELERİNİN AĞIRLIĞI

Ağırlık (+/- 42 numara için) O4 : 1.61 Kg / Çift

Ağırlık (+/- 42 numara için) S4 : 1.67 Kg / Çift

Ağırlık (+/- 42 numara için) S5 : 1.79 Kg / Çift



Çıkarma topuzu ile çizmelerini kolaylıkla çıkar.

SR dış taban, her türlü arazide denge ve kavrama sağlar.

Yağlara, katı yağlara, asitlere ve organik çözücülere dayanıklı taban.

Kırmızı TPU destekli taban deseni en iyi kaymazlık değerleri ve daha uzun dayanıklılık için kırmızı TPU alanı dış taban performansını % 10 artırır.

Enerji emici topuk

Antistatik malzeme

Çelik burun koruyucu (isteğe bağlı)

Çelik delinme önleyici orta taban (isteğe bağlı)



EŞSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR

TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ



JOBMASTER+

Techno Boots, en son güvenlik standartlarına göre geliştirilmiştir. Üstün dayanıklılık, konfor ve güvenlik sayesinde maliyet tasarrufu garanti edilir.



KAYMAZ
YÜZEY



SU
GEÇİRMEZ



MAKSİMUM
KONFOR



ENERJİ
EMİCİ



ANTI
STATİK



SÖĞÜĞE
DAYANIKLI



AYAK
KORUYUCU



YAĞA
DAYANIKLI

JOBMASTER + XTREMEGRIP

BEDENLER EU 36-49 UK 3.5-14 US 3-16



ÖZELLİKLER

- İsteğe bağlı metal içermeyen burun koruyucu (kompozit burun) ve Kevlar ara taban
- En iyi BASF poliüretan hammaddesi ile üretilmiştir.
- Güvenlik: İsteğe bağlı koruma için çelik burun (S4) / Burun ve orta taban (S5).
- Kendi kendini temizleyen kırmızı TPU alanı. En iyi kaymazlık ve daha uzun dayanıklılık.
- Sıcak ve kuru ayaklar için %100 su geçirmez.
- CI: Soğuk yalıtım sertifikaları -30 °C / -22 °F

04-EN ISO 20347:2011, SRC CI 05-EN ISO 20347: 2011, SRC CI
S4-EN ISO 20345: 2011, SRC CI S5-EN ISO 20345: 2011, SRC CI

SERTİFİKA

MEVCUT RENKLER



ESSİZ İÇS DAYANIKLILIK, GÜVENLİK VE KONFOR
TÜM ÇALIŞMA ORTAMLARI İÇİN TEK BİR YERDE BİRLEŞTİRİLDİ

Ağırlık (+/- 42 numara için) O4 : 1.61 Kg / Çift
Ağırlık (+/- 42 numara için) S4 : 1.67 Kg / Çift
Ağırlık (+/- 42 numara için) S5 : 1.79 Kg / Çift

DÜNYANIN EN RAHAT ÇİZMELERİNİN AĞIRLIĞI



Çıkarma topuzu ile çizmelerini kolaylıkla çıkar.

SR dış taban, her türlü arazide denge ve kavrama sağlar.

Yağlara, katı yağlara, asitlere ve organik çözücülere dayanıklı taban.

Kırmızı TPU destekli taban deseni en iyi kaymazlık değerleri ve daha uzun dayanıklılık için kırmızı TPU alanı dış taban performansını % 10 artırır.

Enerji emici topuk

Metal içermeyen kompozit burun koruyucu (opsiyonel)

Kevlar ara taban (opsiyonel)



1 çift ücretsiz ortopedik, yıkanabilir, antibakteriyel, çıkarılabilir, kemer destekli ve şok emici topuk yastıklama özelliğine sahip mostra / keçe dahildir.


 Issued to: **CMF Ayakkabılık San. ve Tic. A.Ş.**
 Cezir Ali Paşa Mahallesi
 Seymen Yolu Caddesi
 1. km, No: 9/1
 Marmara Ereglisi
 Tekirdağ
 59740
 Turkey

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P21294

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/25133-02/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

Product Ref: Techno Boots Troya S5 SR CI FO	Description: Design Type: Half Knee Boot (Design C PU0155405TPU - Rigger) Knee Boot (Design D PU0155405TPU - Wellington) PU Upper PU Coated Polyester Fabric
Design C PU0155405TPU Design D PU0155405TPU	Upper: Stocking: N/A Lining: PU Coated Polyester Fabric Perforation Resistance: Metallic ISCO 1631 Toe Protection: Metallic Paladin 522 Construction: Entirely Moulded Mould Reference: Troya TPU Sole: PU Sole with Red TPU Insert Insole/Footbed: Full Length Textile Coated PU Footbed
	Size Range: European 36-49, UK 3.5-14
	Upper Colour Variants: Khaki (Dark Green), Black, Red, Orange, Yellow, Navy Blue, or White Sole Colour Variants: Black or Navy Blue

Classification:
EN ISO 20345:2022 S5 SR CI FO

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 20345:2022

Technical reports/Approval documents:
Karadeniz Teknik: 2309079-R3, 2306024, 2309082-R2, 2309083-R2, 2309085-R2, 2311014, 2311017, 2311031, 2311038, 2312001, Ricotele: 4253710/EB, SGS: TR2362398-RV1, TASEV: 2300001630-REV01, 2300001799, AzuLab: 2100014979, 2300031849, 2300042356, 2400006009

Signed on behalf of SATRA:  Geoff Graham Date first issued: 12/12/2023
Date of issue: 23/02/2024
Expiry date: 23/02/2029

Page 1 of 2

SATRA Technology Europe Limited, Bradstone Business Park, Clines, D187NP, Republic of Ireland.


 Issued to: **CMF Ayakkabılık San. ve Tic. A.Ş.**
 Cezir Ali Paşa Mahallesi
 Seymen Yolu Caddesi
 1. km, No: 9/1
 Marmara Ereglisi
 Tekirdağ
 59740
 Turkey

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P21294

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/25880-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

Product Ref: Techno Boots Jobmaster S5 SR CI FO	Description: Design Type: Half Knee Boot (Design C - JB0155405TPU - Rigger) Knee Boot (Design D - JB0155405TPU - Wellington) PU Upper PU Coated Polyester Fabric
Design C JB0155405TPU Design D JB0155405TPU	Upper: Stocking: PU Coated Polyester Fabric Perforation Resistance: Metallic ISCO 1631 Toe Protection: Metallic ISCO 4522 Construction: Entirely Moulded Mould Reference: Jobmaster TPU Sole: PU Sole with Red TPU Insert Insole/Footbed: Full Length Textile Coated PU Footbed
	Size Range: European 36-49, UK 3.5-14
	Upper Colour Variants: Khaki (Dark Green), Black, Red, Orange, Yellow, Navy Blue, or White Sole Colour Variants: Black or Navy Blue

Classification:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 SR CI FO

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Technical reports/Approval documents:
SATRA: FTW03248642202/1/Issue 2, FTW03476022313/1, Karadeniz Teknik: 2309085-R2, 2311017, 2311033, 2311034, 2311038, 2404004, 2404006, 2404008, 2405042-T1, Ricotele: 4253710/EB, 4303025/E, SGS: TR2389499-RV1, TASEV: 2000001480-ING, 2200001082, 2300000340, AzuLab: 2100014979, 2300031849, 2300042356, 2400006009

Signed on behalf of SATRA:  Malia Ryan Date first issued: 02/07/2024
Date of issue: 02/07/2024
Expiry date: 02/07/2029

Page 1 of 2

SATRA Technology Europe Limited, Bradstone Business Park, Clines, D187NP, Republic of Ireland.


 Issued to: **CMF Ayakkabılık San. ve Tic. A.Ş.**
 Cezir Ali Paşa Mahallesi
 Seymen Yolu Caddesi
 1. km, No: 9/1
 Marmara Ereglisi
 Tekirdağ
 59740
 Turkey

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P21294

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/26395-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

Product Ref: Techno SUPER THERMO Boots S15540TPU SSL SR CI FO	Description: Design Type: Knee Boot Design D - Wellington PU Upper Red PU Coated Polyester Fabric
	Upper: Stocking: Red PU Coated Polyester Fabric Toe Protection: Non-Metallic Toe cap PALADIN 031 Perforation Resistance: Non-Metallic Insert PRIMATEX Multiprotective Flexible Red Construction: Entirely Moulded Mould Reference: THERMO TPU Sole: PU Sole with Red TPU Insert Insole/Footbed: Full Length Red Textile Coated Blue PU Footbed
	Size Range: European 39-48, UK 6-13
	Upper Colour Variants: Khaki (Dark Green), Black, Red, Orange, Yellow, Navy Blue, or White Sole Colour Variants: Black or Navy Blue

Classification:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5L SR CI FO

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Technical reports/Approval documents:
AzuLab: 2300031649, 2400006009, Karadeniz Teknik: 2309085-R2, 2311017, 2311038, 2401083-R1, 2404011, 2404013-R2, 2408042-R1, 2409116, 2410030, 2411001, Ricotele: 4252404/E, SGS: TR2467136, TASEV: 2400001911-REV01

Signed on behalf of SATRA:  Malia Ryan Date first issued: 12/11/2024
Date of issue: 12/11/2024
Expiry date: 12/11/2029

Page 1 of 2

SATRA Technology Europe Limited, Bradstone Business Park, Clines, D187NP, Republic of Ireland.


 Issued to: **CMF Ayakkabılık San. ve Tic. A.Ş.**
 Cezir Ali Paşa Mahallesi
 Seymen Yolu Caddesi
 1. km, No: 9/1
 Marmara Ereglisi
 Tekirdağ
 59740
 Turkey

Notified Body: 2777 SATRA customer number: P21294

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/26397-01/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

Product Ref: Techno THERMO Boots THRM540 SSL SR CI FO	Description: Design Type: Knee Boot Design D - Wellington PU Upper Red PU Coated Polyester Fabric
	Upper: Stocking: Red PU Coated Polyester Fabric Toe Protection: Non-Metallic Toe cap PALADIN 031 Perforation Resistance: Non-Metallic Insert PRIMATEX Multiprotective Flexible Red Construction: Entirely Moulded Mould Reference: Ultra Grip Sole: PU Sole Insole/Footbed: Full Length Red Textile Coated Blue PU Footbed
	Size Range: European 39-48, UK 6-13
	Upper Colour Variants: Khaki (Dark Green), Black, Red, Orange, Yellow, Navy Blue, or White Sole Colour Variants: Black or Navy Blue

Classification:
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5L SR CI FO

Standards/Technical specifications applied:
EN ISO 20345:2022+A1:2024

Technical reports/Approval documents:
AzuLab: 2300031649, 2400006009, Karadeniz Teknik: 2309085-R2, 2311017, 2311038, 2401083-R1, 2401084-R3, 2403047, 2408042-R1, 2409046, 2408091-R1, 2410030, 2411001, Ricotele: 4252404/E, SGS: TR2437011, TASEV: 2400001911-REV01

Signed on behalf of SATRA:  Malia Ryan Date first issued: 12/11/2024
Date of issue: 12/11/2024
Expiry date: 12/11/2029

Page 1 of 2

SATRA Technology Europe Limited, Bradstone Business Park, Clines, D187NP, Republic of Ireland.



Certificate of Compliance

Certificate: 80116534 Master Contract: 302751
Project: 80232973 Date Issued: 2025-03-03
Issued to: CMF AYAKKABICILIK SAN. VE TIC. A.S.
Cedit Alipaşa Mah.
Seymen Yolu Cad. 1.KM No: 9/1
Marmara Ereğlisi, Tekirdağ 59740
Turkey

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown



CSA Z195-14



ASTM F2413-24

Issued by:
Patrick Charbonneau
Patrick Charbonneau, P.T.

PRODUCTS

Class 7231 01 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRODUCTS - Footwear
Class 7231 81 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRODUCTS - Footwear - Certified to US Standards

The following products are in compliance with CSA Z195-14 under class 7231-01:

Model(s)	Men's/Women's US Sizes	Grade 1 Toe Protection	Protective Sole
JOBMASTER+	M 3 to 16	X	(optional)
SUPER THERMO	M 6 to 15	X	X

The following products are in compliance with ASTM F2413-24 under class 7231-81:

Model(s)	Men's/Women's US Sizes	Impact/Compression Toe Protection (IC)	Puncture Resistance (PR)
TROYA	M 3 to 16	X	(optional)
JOBMASTER+	M 3 to 16	X	(optional)
SUPER THERMO	M 6 to 15	X	X

QD-1397 Rev 2019-04-30

©2025 CSA Group. All rights reserved.

Page 1

bsi.



Benchmark Certificate

This is to certify that: CMF AYAKKABICILIK SAN TIC A.S
Cedit Ali Paşa Mah.
Seymen Yolu Cad.No:9/1
Marmara Ereğlisi Tekirdağ
59740
Turkey

Holds Certificate Number: BMP 821255

In respect of:

AS 2210.3:2019 - Personal protective equipment Safety footwear (ISO 20345:2011, MOD)
AS 2210.5:2019 - Personal protective equipment Safety footwear (ISO 20347:2012, MOD)

Is authorised to use the BSI registered Benchmark Product Certification Trademark, on products identified in the Product Certification Schedule that is attached to this Product Certification certificate. Such products have been Type Tested and are manufactured under the Product Certification Requirements monitored by BSI to ensure that the manufacturing process has the capability to consistently produce products in compliance with and are certified to the above standard(s).

For and on behalf of BSI:

Charles Loo, Managing Director, BSI Group Australia & New Zealand

First Issued: 2025-05-06

Latest Issue: 2025-05-06

Expiry Date: 2030-05-05




Page: 1 of 6

The use of this certificate and of the Benchmark Product Certification mark (Benchmark) is subject to the Client complying with the BSI Mark Requirements, and Terms and Conditions. BSI Group ANZ Pty Ltd, Suite 1, Level 1, 59 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113
The validity of the certificate can be checked at website: www.bsi-global.com/clientregistry and the JAS/ANZ website: www.jas-anz.org/register. This certificate remains the property of BSI and must be returned upon its request.

IHRACATTA LİDERİZİ!

2013 yılından beri, sektörde lider ihracat firması olmanın gururunu taşıyoruz.



TECHNO BOOTS

+90 282 613 32 15 info@cmfboots.com techno_boots www.techno-boots.com

Cedit Alipaşa Mah. Seymen Yolu Üzeri 1 Km No:9 Marmaraereğlisi / Tekirdağ / TÜRKİYE

